Інструкції по застосуванню. Набір «Старт» для басейну

* metric customary units

Запуск басейну

Покрокова інструкція призначена для допомоги Вам пройти весь процес підготовки басейну до майбутнього сезону. Набір «Старт» допоможе на початку сезону або після зимнім води в басейні. Він також призначений для регулярного (поточного) обслуговування і шокової дезінфекції. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, щоб підготувати басейн до щоденного використання.

Заповнення басейну водою

1. Для заповнення басейну використовуйте водопровідну або воду з свердловини

Не рекомендовано використовувати воду з річок, озер, каналів або інших водойм для заповнення басейну. Для цього буде потрібно набагато більше витрат на хімічні препарати і засоби для підготовки води.

2. Визначте об' єм вашого басейну. Якщо ви вже знаєте кількість басейну, пропустіть цей крок. Щоб визначити об' єм вашого басейну, проведіть розрахунок: довжина (м) х ширина (м) х середня глибина (м) х множник = об'єм в кубічних метрах (м3). Множник для: квадратних і прямокутних басейнів дорівнює - 1, для круглих дорівнює - 0,78, для овальних - 0,89.

Приклад: у вас є щитий басейн діаметром D = 3 м, глибиною L = 1 м.
Об'єм буде: V = 3x3x1x0,78 = 7 м3

Виміряйте рівень pH води

1. Опустіть тест-смужку (знходиться в маленькому сірому пакеті) в басейні приблизно на глибину 20 см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть тест-смужку. Тримайте її горизонтально. Зачекайте приблизно 10 секунд, порівняйте колір тест-смужки з кольоровою шкалою на упаковці. Тест покаже рівень pH води басейну.

Під час оцінки завжди тримайте тест-смужку в горизонтальному положенні.

Рівень pH басейну повинен бути між 7.2-7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень

2. Індикатор окрузнення (Al) - підказка, насіллям потрібно буде пдняти або знизити рівень pH води, щоб підготувати воду до оптимального використання. Щоб розрахувати «корригувальний індикатор», ви повинні відняти 7.2 з отриманого значення pH.

Приклад: якщо вимірений рівень pH дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це показує, що «індикатор регулювання» дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно знизити поточний рівень pH на 0,8 для досягнення оптимального рівня pH у вашому басейні.





Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте «pH Мінус», щоб знизити рівень pH в басейні. Розрахуйте необхідну дозу «pH мінус», використовуючи формулу: «Індикатор керування x 7.5 x Об' єм басейну в м3 = кількість «pH мінус» в грамах (г)

Приклад: 0,6 x 7,5 x 7м3 = 315 г. Потрібно 315 грам препарату «pH Мінус»

2. Щоб правильно застосувати «pH мінус», наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте необхідну кількість «pH мінус». Перемішайте, поки реагент повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Зачекайте, поки вода перемішається.





На кожний pH Мінус сумка вода басейну.

Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте бікарбонат натрію (харчова сода) (немає в наборі). Розрахуйте необхідну кількість за формулою: «Індикатор регулювання» x 100 x Об' єм басейну в м3 = Харчова сода, в грамах.

Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює -0,4, а об' єм басейну дорівнює 7 м3, тоді: 0,4 x 100 x 7 м3 = 280 г. Потрібно 280 г бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до нормального.

2. Щоб правильно підвищити рівень pH, наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте потрібну кількість харчової соди в воду. Розмішайте, поки харчова сода повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Почекайте поки вода перемішається.





На кожний pH Мінус сумка вода басейну.

Первинна дезінфекція

1. Використовуйте таблетки "Мініі Хлор". Розрахуйте необхідну дозу, використовуючи наступний розрахунок: Об' єм басейну (м3) / 5. Округлити результат до більшого цілого числа.

Приклад: якщо об' єм басейну становить 7 м3, то 7/5 = 1,4. Після округлення = 2. Вам знадобиться 2 таблетки "Мініі Хлора"

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: *не використовуйте басейн під час первинної дезінфекції.*

2. Для правильного застосування наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте відповідну кількість «Мініі хлору». Перемішайте, поки таблетки повністю розчинились. Вилийте воду з відра по периметру басейну. Зачекайте, поки вода перемішається.

На кожній таблетці безпосередньо в воду басейну.





3. Не використовуйте басейн протягом 12 годин безпосередньо після внесення «Мініі Хлор». Через 12 годин видаліть весь бруд і осад з дна басейну. Первинна дезінфекція завершено. Переходьте до потокової обробки.





Тепер, після того як ви почекали 12 годин, ваш басейн готовий до потокової обробки.

Поточна обробка

Поточна обробка води призначена для підтримки чистоти води і безпеки в басейні.

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень

Виміряйте рівень pH води

1. Опустіть тест-смужку (знходиться в маленькому сірому пакеті) в басейні приблизно на глибину 20 см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть тест-смужку. Тримайте її горизонтально. Зачекайте приблизно 10 секунд, порівняйте колір тест-смужки з кольоровою шкалою на упаковці. Тест покаже рівень pH води басейну.

Під час оцінки завжди тримайте тест-смужку в горизонтальному положенні.

Рівень pH басейну повинен бути між 7.2-7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень

2. «Індикатор керування (Al) - підказка, насіллям потрібно буде пдняти або знизити рівень pH води, щоб підготувати воду до оптимального використання. Щоб розрахувати «корригувальний індикатор», ви повинні відняти 7.2 з отриманого значення pH.

Приклад: якщо вимірений рівень pH дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це показує, що «індикатор регулювання» дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно знизити поточний рівень pH на 0,8 для досягнення оптимального рівня pH у вашому басейні.





Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте «pH Мінус», щоб знизити рівень pH в басейні. Розрахуйте необхідну дозу «pH мінус», використовуючи формулу: «Індикатор керування x 7.5 x Об' єм басейну в м3 = кількість «pH мінус» в грамах (г)

Приклад: 0,6 x 7,5 x 7м3 = 315 г. Потрібно 315 грам препарату «pH Мінус»

2. Щоб правильно застосувати «pH мінус», наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте необхідну кількість «pH мінус». Перемішайте, поки реагент повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Зачекайте, поки вода перемішається.





На кожний pH Мінус сумка вода басейну.

Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте бікарбонат натрію (харчова сода) (немає в наборі). Розрахуйте необхідну кількість за формулою: «Індикатор регулювання» x 100 x Об' єм басейну в м3 = Харчова сода, в грамах.

Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює -0,4, а об' єм басейну дорівнює 7 м3, тоді: 0,4 x 100 x 7 м3 = 280 г. Потрібно 280 г бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до нормального.

2. Щоб правильно підвищити рівень pH, наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте потрібну кількість харчової соди в воду. Розмішайте, поки харчова сода повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Почекайте поки вода перемішається.





На кожній бікарбонат натрію безпосередньо в басейн.

Поточна дезінфекція

1. Використовуйте «Таблетки Супер». Розрахуйте необхідну дозу, використовуючи розрахунок: Об' єм басейну (м3) / 2,5. Округлити до більшого цілого числа.

Приклад: якщо об' єм басейну 7 м3, то: 7 / 2,5 = 2,8. після округлення = 3


Вам знадобиться 3 таблетки "Таблетки Супер"

2. Помістіть розрахунку кількість таблеток в плавковий дозатор і опустіть дозатор в воду басейну.

На кожній таблетці безпосередньо в воду басейну.

3. Перевірте плавковий дозатор кожні 7-14 днів і при необхідності додавайте таблетки.





Додаткова обробка

1. Після використання «Таблетки Супер» вам необхідно використовувати «Флокер в картриджах» для завершення процедури звичайної дезінфекції. Помістіть один картридж «Флокер в картриджах» в корзину скімера або в кошик префільтр насоса.

2. Одного картриджа вистачає до 14 днів. Додайте, якщо необхідно.





Ваш басейн готовий до використання. Насолоджуйтесь плаванням!

Шокова дезінфекція

При щоденному використанні басейну можуть виникати різні непрямі ситуації. На стінках басейну може утворитися слиз, а вода може стати каламутною або зеленою. Дуже часто ці проблеми вирішуються шляхом ударної дезінфекції води.

Виміряйте рівень pH води

1. Опустіть тест-смужку (знходиться в маленькому сірому пакеті) в басейні приблизно на глибину 20 см (по лікоть) на 5 секунд. Вийміть тест-смужку. Тримайте її горизонтально. Зачекайте приблизно 10 секунд, порівняйте колір тест-смужки з кольоровою шкалою на упаковці. Тест покаже рівень pH води басейну.

Під час оцінки завжди тримайте тест-смужку в горизонтальному положенні.

Рівень pH басейну повинен бути між 7.2-7.4

Відстежуйте рівень pH води в басейні 2 рази на тиждень

2. «Індикатор керування» (Al) - підказка, насіллям потрібно буде пдняти або знизити рівень pH води, щоб підготувати воду до оптимального використання. Щоб розрахувати «корригувальний індикатор», ви повинні відняти 7.2 з отриманого значення pH.

Приклад: якщо вимірений рівень pH дорівнює 8,0, відніміть 7,2 з цієї кількості, це показує, що «індикатор регулювання» дорівнює 0,8. Це означає, вам потрібно знизити поточний рівень pH на 0,8 для досягнення оптимального рівня pH у вашому басейні.





Якщо ваш «Індикатор регулювання» додатне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте «pH Мінус», щоб знизити рівень pH в басейні. Розрахуйте необхідну дозу «pH мінус», використовуючи формулу: «Індикатор керування x 7.5 x Об' єм басейну в м3 = кількість «pH мінус» в грамах (г)

Приклад: 0,6 x 7,5 x 7м3 = 315 г. Потрібно 315 грам препарату «pH Мінус»

2. Щоб правильно застосувати «pH мінус», наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте необхідну кількість «pH мінус». Перемішайте, поки реагент повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Зачекайте, поки вода перемішається.





На кожний pH Мінус сумка вода басейну.

Якщо «Індикатор регулювання» від'ємне число:

Відрегулюйте рівень pH

1. Використовуйте бікарбонат натрію (харчова сода) (немає в наборі). Розрахуйте необхідну кількість за формулою: «Індикатор регулювання» x 100 x Об' єм басейну в м3 = Харчова сода, в грамах.

Приклад: якщо «Індикатор регулювання» дорівнює -0,4, а об' єм басейну дорівнює 7 м3, тоді: 0,4 x 100 x 7 м3 = 280 г. Потрібно 280 г бікарбонату натрію, щоб довести рівень pH до нормального.

2. Щоб правильно підвищити рівень pH, наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте потрібну кількість харчової соди в воду. Розмішайте, поки харчова сода повністю не розчиниться. Вилийте воду з відра назад по периметру басейну. Почекайте поки вода перемішається.





На кожній бікарбонат натрію безпосередньо в басейн.

Шокова дезінфекція

1. Використовуйте таблетки "Мініі Хлор". Розрахуйте необхідну дозу, використовуючи наступний розрахунок: Об' єм басейну (м3) / 2,5. Округлити результат до більшого цілого числа.

Приклад: якщо об' єм басейну становить 7 м3, то 7 / 2,5 = 2,8. Після округлення = 3. Вам знадобиться 3 таблетки "Мініі Хлора"

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: *не використовуйте басейн під час первинної дезінфекції.*

2. Для правильного застосування наберіть воду з басейну в пластикове відро. Додайте відповідну кількість «Мініі хлору». Перемішайте, поки таблетки повністю розчинились. Вилийте воду з відра по периметру басейну. Зачекайте, поки вода перемішається.





3. Не використовуйте басейн протягом 24 годин після шокової дезінфекції. Через 24 години видаліть весь бруд і осад з дна басейну. Ваша дезінфекція в басейні завершено.





Тепер, після того як ви почекали 24 години і рівень pH в басейні знаходиться між 7,2-7,4, ваш басейн готовий до використання. Насолоджуйтесь плаванням!

Насолоджуйтесь купанням