

# Інструкція по застосуванню «Засіб для зимівлі»

## Рекомендації з використання

Консервування на зимовий період басейну проводити, коли середньодобова температура води не перевищує 15°C. За добу до підготовки басейну на зиму проведіть шокую дезінфекцію. Перед початком робіт пропилесосьте басейн. Кількість засобу для зимівлі залежить від середньої жорсткості води.

## Важливі вказівки

Препарат додається безпосередньо в воду басейну.

## Дозування

|                      |                          |                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| жорсткість 0-10      | пк <sup>0</sup>          | - 400мл на 10м <sup>3</sup> . |
| жорсткість 10-18     | пк <sup>0</sup>          | - 500мл на 10м <sup>3</sup> . |
| жорсткість 18>       | пк <sup>0</sup> і більше | - 600мл на 10м <sup>3</sup> . |
| жорсткість 0,00-3,56 | мг-екв/л                 | - 400мл на 10м <sup>3</sup> . |
| жорсткість 3,56-6,42 | мг-екв/л                 | - 500мл на 10м <sup>3</sup> . |
| жорсткість 6,42>     | мг-екв/л                 | - 600мл на 10м <sup>3</sup> . |

Якщо виміряти жорсткість нема можливості, додавайте 550-950 мл засобу на 10 м<sup>3</sup> води. Після додавання воду в басейні слід добре перемішати.

