

Pool LAB®1.0

ФОТОМЕТР



9 параметров для Бассима

Хлор (свободный/связанный/общий)

Значение рН

Щелочность (кислотность)

Циануровая кислота (стабилизатор)

Активный кислород (MPS)

Бром **

Диоксид хлора**

Озон**

Пероксид водорода*

*требуются реагенты в таблетках, которые не включены в базовую комплектацию
**при наличии хлора требуется реагент Глицин в таблетках
Глицин в таблетках не включен в базовую комплектацию

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Передача данных по Bluetooth

Функциональное ПО и моб. приложения

Бесплатный облачный сервис

6 кнопок для управления

Степень защиты ІР67

Фиксация сменной кюветы











ОПИСАНИЕ

Новый PoolLab 1.0 – это фотометр с одной длинной волны для профессионального анализа частных бассейнов и спа.

Фиксируемая сменная кювета и защита IP97 позволяет делать отбор проб путем погружения водонепроницаемого фотометра PoolLab в воду бассейна.

Шесть кнопок PoolLab дают прямой доступ к параметрам измерений: pH, Xлор (свободный/связанный/общий), Щелочность (кислотность), Циануровая кислота, Активный кислород, Бром, Диоксид хлора, Озон и Пероксид водорода.

Беспроводная передача данных на компьютер или телефон/планшет (Android/iOS) по Bluetooth 4.0.

Рекомендации по дозировке введённых пользователем химических препаратов для обработки воды после синхронизации с компьютером или мобильным приложением, печать отчетов, расчет Индекса Ланжелье и многое другое.

Организация постоянной синхронизации данных с компьютера или мобильных устройств с бесплатным облачным хранилищем.

Профессиональное тестирование воды для частных бассейнов и спа.



PoolLab 1.0 в удобной коробке с возможностью повесить на стеллаж.

ПАРАМЕТРЫ

Встроенные параметры PoolLab 1.0:

рН – диапазон

Хлор (свободный/связанный/общий)

Щелочность (кислотность)

Циануровая кислота (стабилизатор)

Активный кислород (MPS)

Бром

Диоксид хлора

Озон

Пероксид водорода

6.5 - 8.4 pH

0.1 - 6.0 мг/л (ppm)

0 - 300 мг/л (ppm) CaCO3

0 - 160 мг/л (ppm)

0.0 - 30.0 мг/л (ррт)

6.0 - 13.5 мг/л (ррт)

0.0 – 11.4 мг/л (ррт)

0.0 - 4.0 мг/л (ppm)

0.0 - 2.9 мг/л (ppm)

*требуются реагенты в таблетках, которые не включены в базовую комплектацию три наличии хлора требуется реагент Глицин в таблетках Глицин в таблетках не еключен е базовую

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовый комплект:

1 x Фотометр PoolLab 1.0 с Bluetooth 4.0/защита IP67

- 1 х Прозрачная пластиковая коробка
- 1 х Светозащитный колпачок
- 1 x Пластиковая палочка для помешивания

4 х Батарейки класса ААА

1 х Руководство пользователя Бесплатное ПО PoolLab®

Бесплатные моб. приложения PoolLab® Бесплатый доступ к PoolLab® Cloud

Параметры:

рΗ

Хлор (свободный/связанный/общий) Щелочность (кислотность)

Циануровая кислота (стабилизатор) Активный кислород (MPS)

Бром **

Диоксид хлора** Озон**

Пероксид водорода*

Реагенты:

20 таблеток Phenol Red

20 таблеток DPD

110 таблеток DPD

310 таблеток Alkalinity-M

10 таблеток CYA-Test

Все таблетки для Фотометра

*требуются реагенты в таблетках, которые не включены в базовую комплектацию

**при наличии хлора требуется реагент Глицин в таблетках
Глицин в таблетках не включен в базовую комплектацию

Мы предлагаем производство нашей продукции под Вашей торговой маркой! Пишите на info@water-id.ru чтобы получить индивидуальное предложение!

